

ISSN 2508-8742



2025년까지 세계 담배 사용률 30% 감소, WHO FCTC 이행 가속화 전략




Number.

64

담배로부터 자유로운 세상을 위한 세계 담배규제 가속화전략(2019~2025)

※ 출처
- WHO. (2019).**비전** 모두를 위한 건강하고 지속가능한 세상과 담배 만연으로부터 자유**미션** WHO FCTC의 완전이행을 통해 담배로부터 현 세대 및 미래세대 보호**전략 1** 조치 가속화

분명한 정책 우선순위 설정 및
담배 사용 감소에 가장 효과적인 방법에
집중하여 WHO FCTC 이행 개선 촉진

**전략적 목표 3** WHO FCTC하의 온전함 보호 및 성과 관리

WHO FCTC 및 그 이상의 담배규제 정책의
완전하고 효과적이며 지속가능한
이행에 대한 장애 극복

**전략 2** 국제적 연대와 다분야 및 시민사회와의 파트너십

담배로 인한 해악과 담배업계에 대응하고
국내적·국제적으로 다양한 분야에서의 정책 일관성을
확보하기 위해 광범위한 부문 간 파트너십 구축

**목표** 2025년까지 15세 이상 인구의 담배 사용 30% 감소

전략별 세부사항

전략 1. 조치 가속화

WHO FCTC 이행
가속화 우선시포괄적인 국가 담배규제 전략 개발,
이행 및 정기적 갱신

가격 및 조세조치 이행

의무기한조항 이행
(제8조, 제11조, 제13조)담배규제 조치 이행방법에 대한 근거 및
경험을 정기적으로 모니터링 및 공유남남 및 삼각협력을 통한 전문성 공유
메커니즘 개선WHO FCTC Knowledge Hub의
당사국 지원 역할 강화

전략 2. 국제적 연대와 다분야 및 시민사회와의 파트너십

유엔 및 국제기구 등과
WHO FCTC 이행을 위한
파트너십 및 공동전략 개발WHO 및 유엔기관 등 국제기구와의 연대와
협력 강화WHO FCTC를 2030 지속가능개발목표
이행 주요 과제로 추진2013~2020 비전염성질환 예방 및 규제를
위한 세계동행계획 이행의 상호 강화정부 또는 정부 간 기구 및 조직과의
파트너십 강화협약의 인지도 강화를 위한 중장기 전략
홍보 계획 개발협약 목적 달성을 위한
시민사회 역할 강화협약 제5조3항(담배업계 모니터링)을
고려하여 시민사회 참여 강화지속가능한 조치에 관한 실무그룹의
권고에 따른 조정 플랫폼 설치 및 운영협약 제20조에 따라 중장기 전략의 우선순위를
고려하여 WHO FCTC 이행 관련 연구 촉진

전략적 목표 3. WHO FCTC하의 온전함 보호 및 성과 관리

WHO FCTC가 우선시되고 효과적이며
지속가능하고 담배업계 영향으로부터
보호받을 수 있는 메커니즘 개선중장기전략과 당사국 총회 업무계획 및
예산 연계2020년까지 WHO FCTC 이행 검토
메커니즘 개발담배업계로부터 당사국 총회와
기타 WHO FCTC 활동 보호국가적 수준의 담배규제
추진의 장애 요소를
제거하려는 당사국
지원 및 독려

담배규제를 위한 정치적 지지 형성

시민사회와의 협업 강화 등 다부문 협업 노력 촉진


담배규제를 위한 지속가능 자원의 동원

담배업계 저해활동으로부터 공공보건정책 보호하는
조치 이행 및 담배업계 활동 정기적 모니터링WHO FCTC 주요 조항의 정책 모니터링
및 성과 평가

2025년까지 세계 담배 사용률 30% 감소, WHO FCTC 이행 가속화 전략



2005년부터 WHO 담배규제기본협약은 전 세계 담배규제 정책의 기준으로 담배로 인한 건강과 사회경제적 피해를 줄이는 데 크게 기여해 왔다. 그러나 발효된 지 10년을 넘기면서 협약의 보다 효과적이고 효율적인 이행을 위한 전략이 필요하다는 지적이 대두되었고 이를 해결하기 위해 7개년의 담배규제 가속화를 위한 글로벌 전략(Global Strategy to Accelerate Tobacco Control)이 채택되었다.



| 지속가능발전을 위한 WHO FCTC 이행 가속화 전략 |

담배 사용은 심혈관질환, 암, 만성 호흡기질환, 당뇨병 등과 같은 비전염성질환(Non Communicable Diseases)의 주요 위험요인이며 세계적으로 매년 700만 명 이상이 담배 사용으로 인해 사망한다. 그러나 담배는 더 이상 건강 문제에 국한되지 않는다. 담배 사용으로 인한 질병과 조기 사망으로 인한 생산성 및 소득의 손실에 따른 경제적 폐해, 담배 경작, 제조 및 생산과 소비 과정에서 벌어지는 환경 오염, 담배의 중독성으로 인해 기본적인 생필품이나 교육 등에 투자되어야 할 돈이 담배 구매에 사용되어 초래되는 개인 및 사회 전반의 발전 저해, 담배업계의 아동 노동 등 인권 문제 및 불법 담배의 거래로 인한 사회 안전망 저해 등 공중보건학적 측면 외에도 담배가 미치는 피해의 규모는 국경이나 영역의 구분이 없이 일어나고 있다. 따라서 담배규제는 나와 내 가족, 내 주변인이 흡연자인지 아닌지에 상관없이 우리 모두에게 영향을 주며 현 세대뿐만 아니라 미래세대에도 영향을 준다.

다행스럽게도 우리에게 이미 이러한 담배의 폐해를 최소화하고 근절할 수 있는 과학적으로 그 효과가 입증된 수단이 있다. 바로 WHO 담배규제기본협약(Framework Convention on Tobacco Control, 이하 WHO FCTC)이다. 2003년 세계보건총회에서 채택되고 2005년 정식 국제 조약으로 발효된 WHO FCTC는 가장 대표적인 보건 분야 국제 조약이자 가장 빠른 속도로 당사국이 증가한 국제 조약이기도 하다. 또한, UN의 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, 이하 UN SDG)에서 직접 언급된 세 개의 국제조약 중 하나가 바로 WHO FCTC이다. 2015년 제3차 개발재원총회(International Conference on Financing for Development)에서 채택된 아디스 아바바 행동의제(Addis Ababa Action Agenda)에서는 “담배에 대한 가격과 세금 조치는 담배 사용과 이로 인한 건강 관련 비용을 줄이고 자금 조달을 위한 수익 흐름을 나타내는 효과적이고 중요한 수단으로 인식된다”고 언급하며 국가개발 및 이를 위한 재정적 차원에서 WHO FCTC 이행이 중요시되어야 함을 언급하고 있다. 이처럼 WHO FCTC는 이제 전 세계 담배규제 조치일 뿐만 아니라 개인, 지역 및 국가의 발전에도 중요한 의미가 부여되고 있다.

WHO FCTC의 역할과 중요성이 점차 커지는 가운데, 협약의 효율성에 대한 지적 또한 대두되어 왔다. 협약 이행 10년의 성과를 점검한 보고서에 따르면 WHO FCTC가 지난 10년간 전 세계 담배규제의 발전에 기여한 바가 있지만, 여전히 많은 문제들이 더 큰 성과를 도출하는 데에 장애가 되고 있다. WHO FCTC가 국내법으로 완전히 통합되어 구현되는 것이 지연되고 기존 법과 제도가 미진하게 집행되는 가운데 담배업계는 제품 마케팅과 담배규제 저해활동의 노력을 강화하고 있는 데 반면, 담배규제에 대한 인력 및 재정적 투자는 여전히 부족한 실정이다. 게다가, 협약 조항들 간의 이행 수준 격차 또한 담배규제의 포괄적 시행이라는 기본 원칙과 어긋나면서 보다 효과적이고 효율적인 WHO FCTC 시행에 걸림돌이 되고 있다. WHO FCTC 이행이 전 세계 지속가능발전에 큰 과제가 된 상황에서 협약의 효과를 극대화하기 위한 국제적 전략이 필요해진 것이다.

| 담배규제 가속화 글로벌 전략(2019~2025) 주요 내용 |

이러한 배경과 이해관계하에서 개발된 것이 바로 담배규제 가속화를 위한 글로벌 전략(Global Strategy to Accelerate Tobacco Control)이다.

2016년 제7차 WHO FCTC 당사국 총회에서 개발이 결정된 후 2018년 제8차 총회에서 최종 채택된 이 글로벌 전략은 2019년을 시작으로 2025년까지 향후 7년간 협약 당사국들이 합의한 주요 우선순위에 따라 WHO FCTC의 개선 및 이행을 앞당기려는 데에 목적이 있다. 또한 당사국들이 보건 및 비(非)보건 분야의 다양한 이해관계자들과 함께 국제적·지역적·국가적 수준에서 담배의 만연에 대응하고 협력할 수 있도록 역량을 강화하고자 하며, 그와 동시에 WHO FCTC를 포함하여 담배규제 문제가 국내적, 국제적으로 우선시될 수 있도록 노력한다. 담배규제 가속화 글로벌 전략은 크게 비전, 미션, 총괄 목표와 이를 달성하기 위한 전략 목표(Strategic Goal) 3가지로 구성되어 있으며, 각 전략마다 세부 목표와 이에 대한 구체적인 과제가 제시되어 있다.

| 표 1 | 담배규제 가속화를 위한 글로벌 전략(2019~2025) 비전, 미션, 총괄목표

비 전	모두를 위한 건강하고 지속가능한 세상과 담배 만연으로부터 자유
미 셴	WHO FCTC의 완전이행을 통해 담배로부터 현 세대 및 미래세대 보호
총괄목표	2025년까지 15세 이상 인구의 담배사용 30% 감소

표 1의 미션, 비전, 총괄목표 달성을 위한 전략 발굴을 위해 다음의 세 가지를 고려하여 그 우선순위가 결정되었다. 첫째는 해당 조치가 담배 사용과 담배로 인한 사망 및 질환에 미치는 영향이고, 둘째는 해당 조치가 담배규제를 위한 범분야적 및 지속가능한 국가 역량 개발에 미치는 영향이며, 마지막은 UN의 지속가능개발목표 달성에의 기여 정도이다. 이에 따라 선택 및 개발된 전략은 다음과 같다.

| 표 2 | 담배규제 가속화를 위한 글로벌 전략(2019~2025) 세부 내용

전략 목표 1. 조치 가속화	
전략적 목적 1.1. WHO FCTC 이행 가속화 우선시	포괄적인 국가 담배규제 전략 개발, 이행 및 정기적 갱신
	가격 및 조세조치 이행
	의무기한조항(제8조, 제11조, 제13조) 이행
전략적 목적 1.2. 담배규제 조치 이행 방법에 대한 근거 및 경험을 정기적 으로 모니터링 및 공유	남남 및 삼각협력을 통한 전문성 공유 메커니즘 개선
	WHO FCTC Knowledge Hub의 당사국 지원 역할 강화

Tobacco Policy Highlights

전략 목표 2. 국제적 연대와 다분야 및 시민사회와의 파트너십	
전략적 목적 2.1. 유엔 및 국제기구 등과 WHO FCTC 이행을 위한 파트너십 및 공동전략 개발	WHO 및 유엔기관 등 국제기구와의 연대와 협력 강화
	WHO FCTC를 2030 지속가능개발목표 이행 주요과제로 추진
	2013~2020 비전염성질환 예방 및 규제를 위한 세계행동계획 이행의 상호 강화
	정부 또는 정부 간 기구 및 조직과의 파트너십 강화
	협약의 인지도 강화를 위한 중장기전략 홍보 계획 개발
전략적 목적 2.2. 협약 목적 달성을 위한 시민사회 역할 강화	협약 제5조3항(담배업계 모니터링)을 고려하여 시민사회 참여 강화
	지속가능한 조치에 관한 실무그룹의 권고에 따른 조정 플랫폼 설치 및 운영
	협약 제20조에 따라 중장기전략의 우선순위를 고려하여 WHO FCTC 이행 관련 연구 촉진
전략 목표 3. WHO FCTC하의 온전함 보호 및 성과 관리	
전략적 목적 3.1. WHO FCTC가 우선시되고 효과적이며 지속가능하고 담배업계 영향으로부터 보호받을 수 있는 메커니즘 개선	중장기전략과 당사국 총회 업무계획 및 예산 연계
	2020년까지 WHO FCTC 이행 검토 메커니즘 개발
	담배업계로부터 당사국 총회와 기타 WHO FCTC 활동 보호
전략적 목적 3.2. 국가적 수준의 담배규제 추진의 장애 요소를 제거하려는 당사국 지원 및 독려	담배규제를 위한 정치적 지지 형성
	시민사회와의 협업 강화 등 다부문 협업 노력 촉진
	담배규제를 위한 지속가능자원의 동원
	담배업계 저해활동으로부터 공공보건정책 보호하는 조치 이행 및 담배업계 활동 정기적 모니터링
	WHO FCTC 주요 조항의 정책 모니터링 및 성과 평가

첫 번째 전략은 조치 가속화(Accelerating Action)이다. 분명한 정책 우선순위 설정을 통해 담배 사용 감소에 가장 효과적인 방법에 집중함으로써 WHO FCTC 이행 개선을 촉진하는 것이다. 이를 위한 세부 전략적 목적으로는 포괄적 국가 담배규제 전략 개발, 담배가격에 관한 협약 제6조의 이행, 그리고 이행 의무기간이 명시되어 있는 협약 제8조, 11조, 13조의 이행을 통한 WHO FCTC 이행 가속화를 우선시하는 것과 이러한 경험을 당사국 간 교류하여 그 시너지를 높이도록 제시되어 있다. 즉, 국가적 차원의 WHO FCTC 이행 역량을 극대화하고 국가 간 적극적인 기술지원과 협력을 통해 당사국 전반의 FCTC 이행 속도를 올리겠다는 것이다.

두 번째 전략은 국제적 연대와 다분야 및 시민사회와의 파트너십이다. 이는 담배로 인한 폐해와 담배 업계에 대응하고 국내적·국제적으로 다양한 분야에서의 정책 일관성을 확보하기 위해 광범위한 부문 간 파트너십을 구축하는 것에 초점을 두고 있다. 이를 위한 세부 전략적 목적으로는 담배규제가 보다 다양한

이슈 분석

수준과 영향에서 정책 우선과제로 논의될 수 있도록 현존하는 보건 및 지속가능개발 관련 글로벌 계획과의 연계와 협력을 강화하고, 국가적 수준에서도 부처 간 파트너십 강화와 다부문에 걸린 담배규제 논의를 위한 소통 전략 개발 등을 통한 파트너십 전략을 마련하고, 협약의 목적 달성을 위해 외부 이해관계자 특히 시민사회의 기여를 촉진하고 적극 활용하도록 한다.

마지막으로 세 번째 전략은 WHO FCTC 온전함을 보호하고 성과를 지속해가는 것이다. WHO FCTC 및 그 이상의 담배규제 정책의 완전하고 효과적이며 지속가능한 이행에 대한 장벽을 극복하는 노력의 필요성을 강조하는 전략이다. 이에 대한 세부 전략적 목적은 먼저 WHO FCTC의 거버넌스 및 관리 메커니즘을 개선하여 WHO FCTC와 관련된 모든 활동이 우선시되며, 효과적이고 지속가능하게 시행되도록 하고 담배업계의 저해활동으로 보호하는 것이다. 한정된 자원을 가장 효율적으로 사용하여 협약 이행의 성과를 극대화하고자 하는 취지이다. 그리고 국가 수준에서 담배규제에 대한 장애물을 극복하기 위한 당사국의 노력을 적극 지지하기 위해 담배규제에 대한 정치적 지지기반 형성, 시민사회를 비롯한 다양한 영역과의 협력 촉진, 지속가능한 자원 조달 및 담배업계로부터 담배규제 보호와 협약 주요 조항 이행의 정기적인 모니터링을 시행하도록 한다.

| 담배규제 가속화 글로벌 전략(2019~2025)으로 본 대한민국 담배규제 발전방향 |

담배규제 가속화를 위한 글로벌 전략의 목표별 세부 과제 이행을 모니터링하고 관리하기 위해 세부 전략 목적별로 지표가 부여되어 있는데 이를 기준으로 우리나라의 담배규제 정책 및 FCTC 이행을 위한 노력을 점검해 보면 어떠할까? 물론 해당 지표들은 2019년과 2025년 사이의 개선 여부를 모니터링하기 위해 고안된 만큼 현시점에서 각 이행 지표에서 요구하는 바를 우리나라가 이행하고 있거나 이행한 경험이 있는지의 여부를 기준으로 살펴보는 것으로 우리나라 담배규제의 현 수준을 평가할 수는 없지만, 향후 7년의 협약 이행 방향이 반영되어 있는 만큼 우리나라의 협약 이행 추진 방향에 대한 시사점을 도출해 볼 수는 있을 것이다.

| 표 3 | 담배규제 가속화를 위한 글로벌 전략(2019~2025) 이행 지표와 우리나라 해당 여부

전략 목표와 세부 목적별 지표		우리나라 해당 여부
전략 목표 1. 조치 가속화		
전략적 목적 1.1. WHO FCTC 이행 가속화 우선시	재정적 또는 기술적 지원을 제공하거나 제공받은 당사국 수	○
	정기적인 협약 이행 보고서를 통해 국가 담배규제 계획을 제출한 당사국 수	○
	가격 및 조세 조치를 시행한 당사국 수	○
	국가 담배규제 조치를 강화한 당사국 수	추진 필요
	WHO FCTC 이행을 국가 개발 우선과제로 발굴한 당사국 수	○

Tobacco Policy Highlights

전략 목표와 세부 목적별 지표		우리나라 해당 여부
전략적 목적 1.2. 담배규제 조치 이행 방법에 대한 근거 및 경험을 정기 적으로 모니터링 및 공유	WHO FCTC Knowledge Hub를 통해 지원을 받은 당사국 수	○
	남남 또는 삼각협력 프로그램에 기술지원 제공자 또는 수혜자로 참여한 당사국 수	추진 필요
전략 목표 2. 국제적 연대와 다분야 및 시민사회와의 파트너십		
전략적 목적 2.1. 유엔 및 국제기구 등과 WHO FCTC 이행을 위한 파트너십 및 공동전략 개발	개발기구, 정부 간 기구, 국제기구 등에서 WHO FCTC 이행을 전략 또는 계획에 포함	(해당 없음)
	WHO 국가 사무소가 WHO FCTC 이행을 국가 협력 전략으로 포함한 당사국 수	(해당 없음)
	WHO FCTC 이행을 UN SDG 국내 이행 보고서에 포함한 당사국 수	○
전략적 목적 2.2. 협약 목적 달성을 위한 시민사회 역할 강화	국가 담배규제 이행 및 개발 과정에 시민사회 참여를 포함한 당사국 수	○
	WHO FCTC 당사국 총회에 옵저버 자격을 승인받은 비정부기관 수	(해당 없음)
	FCTC 이행 증진을 위해 시민단체로부터 재정 및 기술지원 수혜 여부	(해당 없음)
전략 목표 3. WHO FCTC하의 온전한 보호 및 성과 관리		
전략적 목적 3.1. WHO FCTC가 우선시되고 효과적이며 지속가능하고 담배업계 영향으로부터 보호 받을 수 있는 메커니즘 개선	이행 검토 메커니즘(Implementation Review Mechanism) 구축	(해당 없음)
	협약 사무국 업무계획 및 예산을 전략과 연계	(해당 없음)
	WHO FCTC 이행을 위한 글로벌 재정 격차를 측정하는 지표 개발	(해당 없음)
전략적 목적 3.2. 국가적 수준의 담배규제 추진의 장애 요소를 제거하려는 당사국 지원 및 독려	협약 제5조3항 관련 조치 이행을 보고한 당사국 수	추진 필요
	담배규제를 위한 실무적인 국가 다부문 조정 메커니즘 보유 당사국 수	추진 필요
	담배업계의 정책 저해활동이 WHO FCTC 이행의 주요 장애요인이라고 보고한 당사국 수	추진 필요
	국가 담배규제 계획 또는 전략에 충분히 재원을 투자한 당사국 수	○

표 3에서 간단하게 점검해 본 바에 따르면, 우리나라는 당사국 차원의 활동으로 응답이 가능한 13개의 지표 가운데 현시점 기준으로 총 8개 지표에 대해서 이행하고 있거나 이행한 적이 있는 것으로 응답이 가능하다. 추진이 필요한 것으로 응답한 지표들 가운데 국가 담배규제 조치 강화는 지표 자체가 7년 후 담배규제 강화 여부를 묻는 것이기 때문에 2025년에 해당 지표를 달성한 당사국이 되기 위해서는 개선이 필요한 협약 조항 발굴 등을 통해 정책을 강화해 나가야 한다는 점에서 추진이 필요하다고 응답하였다. 그 외 남남협력 또는 삼각협력에 참여, 협약 제5조3항 관련 조치 이행의 경우에는 지금까지 이행 경험이 없거나 있어도 매우 최소한의 수준에 그쳤던 만큼 향후 해당 분야에 대한 노력이 요구된다. 담배규제 관련 국가 다부문 조정 메커니즘 역시 국민건강증진법상 국민건강증진정책심의위원회가 운영되고는 있으나 보다 실무적 수준의 조정 메커니즘이 필요하며, 담배업계의 정책 저해활동으로부터 협약 이행을 보호하기 위한 노력 역시 법제도적 기반을 구축할 필요가 있다. 그 밖에 당사국의 직접 이행이 아니라 해당 없음으로 표기한 지표 중 협약 사무국의 활동에 관한 사항들에 대해서는 협약 당사국으로서 사무국의 지표 달성 여부를 모니터링하고 방향을 제시하는 역할을 수행할 수 있어야 할 것이다.


성인 현재흡연율



| 성인 현재흡연율 |

보건복지부가 발표한 제4차 국민건강증진종합계획(Health Plan 2020)에 따른 금연분야 대표지표는 2020년까지 성인 남성의 현재흡연율을 29.0%로 낮춘다는 것이다. 이를 달성하기 위해 담뱃값 인상, 금연구역 확대, 금연서비스 강화, 경고그림 도입 등의 유례없는 강력한 담배규제 정책들이 최근 3년간 추진되어 왔다. 2010년 이후 지속적인 감소 추세를 보이던 성인 남성 현재흡연율은 2015년 담뱃값 인상을 계기로 30%대에 진입을 하였다가 2016년에 다시 소폭 상승하기는 하였으나, 10년 전인 2007년 대비 4.4%p 하락하여 장기적으로는 하락세를 보이고 있음을 알 수 있다. 그러나 2020년까지 목표치인 29.0%로 흡연율을 낮추기 위해서는 더욱 효과적이고 강력한 담배규제 조치가 강구되어야 한다. 또한, 지난 10년간 큰 폭의 변화 없이 정체 중인 성인 여성의 현재흡연율에 대한 대응 또한 국가적 차원의 접근이 시급하다.

성인(만 19세 이상) 현재흡연율, 2007~2016년




* 2005년 추계인구로 연령표준화

* 현재흡연율 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 분율

※ 출처: 보건복지부·질병관리본부. (2018).

한편, 궐련을 포함한 유연담배 사용을 기준으로 세계보건기구에서 추산한 자료에 따르면 2016년 우리나라의 15세 이상 남성 인구의 현재흡연율은 40.9%로, 세계 평균인 33.7%에 비해 높은 수준으로 나타났다. 특히 대표적인 담배규제 선진국인 호주와 캐나다의 경우 남성 흡연율이 16%대에 진입하였고, 우리나라와 인접한 일본과 태국 또한 30%대의 남성 흡연율을 보이고 있는 만큼 우리나라의 담배규제 정책이 보다 강력하게 추진되어야 함을 시사한다.

세계 주요국가 15세 이상 현재흡연율, 2016년



* WHO 세계표준인구(World Standard Population) 2000~2025를 표준인구로 연령표준화

※ 출처: WHO. (2018).

Web

금연이슈리포트 웹진

이제 인터넷, 모바일 환경에서도 금연이슈리포트를 편리하게 읽어보세요.

※ 국가금연지원센터 금연두드람: <https://nosmk.khealth.or.kr/nsk>



참고문헌

보건복지부·질병관리본부. (2018). 2017 국민건강통계.

WHO. (2019). Global strategy to accelerate tobacco control: advancing sustainable development through the implementation of the WHO FCTC 2019~2025. WHO/CSF/2019.1. Available at: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325887/WHO-CSF-2019.1-eng.pdf?ua=1>.

WHO FCTC (2018) Eighth session of the Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Conference Document FCTC/COP/8/11 Measures to strengthen the implementation of the Convention through coordination and cooperation. Report by the Working Group. Available at: https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11_EN.pdf?ua=1.

발행처 한국건강증진개발원
국가금연지원센터 금연기획팀
www.khealth.or.kr

발행인 조인성

기획·총괄 이성규

구성·집필 박경아, 이정은



2025년까지 세계 담배 사용률 30% 감소,
WHO FCTC 이행 가속화 전략

